

P 本产品手册资料由铭仁防爆印制，仅用于说明本系列产品的相关信息。铭仁防爆随时可能因技术升级或采用更新的生产工艺而改进本手册有关内容，或对本手册印刷错误及不准确的信息进行必要的改进和更改，恕不另行通知。商家订货时请随时联系本公司，以证实有关信息。

♻️ 本画册采用生态纸印刷。珍惜资源，善待环境。
This album is printed on ecological paper. Cherish resources and be kind to the environment.

© 乐清铭仁防爆电器有限公司
YUEQING MINGREN EXPLOSION-PROOF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

百万传媒 设计印刷 | 0577-62768888



乐清铭仁防爆电器有限公司

YUEQING MINGREN EXPLOSION-PROOF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

地址：浙江省乐清市柳市镇象阳工业区花泱勤进路 3 号

电话：18367771577 (李) 0577-67715775

邮箱：365545620@qq.com

网址：www.yqmrfb.com



1688 店铺



电子样本

默铭仁

<http://www.yqmrfb.com>



防爆产品

EXPLOSION-
PROOF PRODUCTS

选型手册

SELECTION GUIDE



乐清铭仁防爆电器有限公司
YUEQING MINGREN EXPLOSION-PROOF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

企业简介

COMPANY PROFILES

- 乐清铭仁防爆电器有限公司位于中国防爆电器生产基地——乐清市柳市镇，是一家专业生产厂用防爆产品的科技型企业。
- 公司拥有先进的生产设备，检测仪器和生产技术，聚集了一批具有多年专业技术和管理经验的员工队伍。是一家以防爆电器为主导，贸易、服务等功能于一体企业，坚持以人为本，以客户为理念。
- 主要产品有厂用防爆电器、防爆灯具、防爆管件、防爆风机、移动照明，防爆配电箱等 100 多个系列，1500 多个品种规格的产品。自公司成立以来，年销售额稳步上升。
- 公司奉行“以市场为中心，以科技为先导，以质量为主线，以信誉为生命”的企业宗旨，立足本行业，不断向多元化，规模化推进，公司在销售通路方面采取国际“哑铃式”方式，即狠抓产品技术的更新换代和销售通路的不断创新，以此确保产品品质。



企业资质 QUALIFICATION

乐清铭仁防爆电器有限公司



铭仁防爆
防爆电器、防爆风机、
防爆管件、防爆配电箱
移动照明






300×300



300×400



300×400



横箱 400×500 500×600



400×400



竖箱 400×500 500×600



仪表箱



接线箱



防爆探测器 防爆对射

常规 **现货** 尺寸列表

| | |
|---------|----------|
| 135×135 | 400×400 |
| 135×200 | 400×500 |
| 200×200 | 500×600 |
| 200×300 | 600×700 |
| 300×300 | 600×800 |
| 300×400 | 800×1000 |



eXJ 系列防爆接线箱 (eII)



BXJ 系列防爆接线箱 (IIB、IIC、DIP)



LBZ 系列防爆操作柱 (IIB、IIC、DIP)



BXK-G 系列不锈钢防爆防腐控制箱 (IIB、IIC、DIP)

LBZ-G 系列不锈钢防爆操作柱 (IIB、IIC、DIP)



BQC 系列防爆磁力起动器 (IIB、IIC、DIP)



BDZ 系列防爆断路器 (IIB、IIC、DIP)



BBK- 系列防爆变压器 (IIB、IIC、DIP)



BXQ 系列防爆电磁起动箱 (IIB、IIC、DIP)



BXX 系列防爆动力检修配电箱 (IIB、IIC、DIP)



BXC 系列防爆检修电源插座箱 (IIB、IIC、DIP)



BHZ 系列防爆转换开关 (IIB、DIP)



BYB- 系列防爆仪表 (IIB、DIP)



BXMD 系列防爆动力（照明）配电箱 (IIB、IIC、DIP)



BXK 系列防爆控制箱 (IIB、IIC、DIP)



BXD(M) 系列防爆配电柜 (IIB、IIC、DIP)



BQJ 系列防爆自耦减压起动箱 (IIB、DIP)



防爆网络机柜




BQJ 系列防爆自耦减压起动箱 (IIB、DIP)




BPXK 系列正压型防爆配电柜 IIC





BGZ 系列防爆操作台 (IIB、IIC、DIP)



BXJ-G 系列不锈钢防爆接线箱 (IIB、IIC、DIP)

BXQ-G 系列不锈钢防爆电磁配电箱 (IIB、IIC、DIP)



BXD(M)-G 系列不锈钢防爆动力 (照明) 配电箱 (IIB、IIC、DIP)



BKX8099 系列防爆防腐控制箱 (IIB、IIC、DIP)



LA5821 系列防爆防腐控制按钮 (IIB)



BCZ8099 系列防爆防腐插接装置 (IIC)



LBZ8099 系列防爆防腐操作柱 (IIB、IIC、DIP)



eXJ8099 系列防爆防腐接线箱 (eII)



BAZ8099 系列防爆防腐控制按钮 (IIB、IIC、DIP)



BXD(M)8099 系列防爆防腐动力 (照明) 配电箱 (IIB、IIC、DIP)



BXC8099 系列防爆防腐检修电源插座箱
(IIB、IIC、DIP)

BQC8099 系列防爆防腐磁力起动器
(IIB、IIC、DIP)



BDZ8099 系列防爆防腐断路器
(IIB、IIC、DIP)

BHZ8099 系列防爆防腐转换开关
(IIB、IIC、DIP)



FXD(M) 系列防水防尘防腐动力
(照明) 配电箱



GXD(M) 系列不锈钢防水防尘防腐动力
(照明) 配电箱



FNZ 系列防水防尘防腐操作柱



LNZ 系列防水防尘防腐操作柱


LGZ 系列不锈钢防水防尘防腐操作柱



FQC- 系列防水防尘防腐磁力起动器



FDZ- 系列防水防尘防腐断路器



SFZC 系列防水防尘防腐插接装置



FKX 系列防水防尘防腐控制箱




LKX 系列防水防尘防腐控制箱



FXC 系列防水防尘防腐插座箱



FXJ 系列防水防尘防腐接线箱



FNG 系列防水防尘挠性连接管

FNG 系列防水防尘挠性连接管



BAS 系列防爆风扇 (IIB)



BTS 系列防爆摇头扇
(壁式)(IIB、DIP)



BTS 系列防爆摇头扇
(落地式)(IIB、DIP)



CBF 系列防爆轴流风机 (IIB、DIP)



BAG 系列防爆风扇 (带百叶) (IIB、DIP)



BT35 系列防爆轴流风机 (IIB、DIP)



BDR 系列防爆电加热器 (IIB、DIP)

柜式



BCF- 系列防爆除湿机 (IIB、DIP)

挂式



室外机




BK □ R- 系列防爆空调器 (IIB、DIP)




BNG 系列防爆挠性连接管 (ExdII)



BHJ 系列防爆活接头 (ExdII)



BGJ 系列防爆管接头 (ExdII)



BTL 系列防爆填料函



BDM1



BDM2



BDM3



BDM5



BDM6



BDM7




BDM8



BDM9

BDM 系列防爆电缆夹紧密封接头



LA53 系列防爆控制按钮 (IIB、DIP)



SW-10 系列防爆照明开关



带开关

斜插

直插

AC 系列防爆插销 (IIB)



无火花型防爆插销 (ExnAII)




L

H

B

Z

DLXK 系列防爆行程开关 (IIB)



AH 系列防爆接线盒 (IIB、IIC、DIP)



BDL- 系列防爆电铃 (IIB)



BHC- 系列防爆穿线盒 (eII)



8002 系列防爆防腐按钮 (开关)、信号灯元件



8001 系列防爆按钮 (用于隔爆箱)

8003 系列防爆按钮 (用于增安箱)



8005 系列防爆按钮 (用于增安箱)

8006 系列防爆按钮 (用于增安箱)

8008 系列防爆按钮 (用于增安箱)



8007 系列防爆转换开关 (用于隔爆箱)



8006 防爆按钮操作头



防爆电表



8030 系列防爆指示灯 (用于隔爆箱)



8031 系列防爆指示灯 (用于增安箱)



功率：1×18W、2×18W、1×36W、2×36W

DY 系列隔爆型荧光灯 (IIB)



功率：22W-32W(如需应急，订货时说明)

BYH99 系列防爆环形荧光灯 (IIC)



功率：22W-32W(如需应急，订货时说明)

**BYH99 系列
防爆环形荧光灯 (IIC)**



功率：70W-200W(小)

**BdD99-200 系列
隔爆型防爆灯 (IIB)**



功率：70W-200W(大)

**BdD99-200 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)**



功率：70W-200W(下开启)

**BdD99-200X 系列
隔爆型防爆灯 (IIB)**



功率：150W-250W

**BdD99-250 系列
隔爆型防爆灯 (IIB)**



功率：150W-250W

**BdD99-250 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)**



功率：250W-400W
BdD99-400 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)



功率：55W-85W
BdD99 系列
防爆型节能灯 (IIB)



功率：60W(挂钩式)
BdD99-60S 系列
隔爆型防爆手提灯 (IIB)



功率：70W-200W(一体式)
BdD99-200 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)



功率：70W-400W(一体式)
BdD99-400 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)



无极灯、气体放电灯
CDD 系列
隔爆型防爆灯 (IIC)



功率：20W-100W
ABSG 系列防爆视孔灯 (IIB)



功率：20W-100W
BXL 系列防爆吸顶灯 (eII)



多种面板模式，客户任意选购
BYD 系列防爆标志灯 (IIB)



应急时间 90min
BAJ-Y 系列
 防爆双头应急灯 (IIB)



应急时间 90min
BdJ-200 系列
 防爆应急照明两用灯 (IIB)



声音强度: $\geq 75\text{dB}$
BBJ 系列
 防爆声光报警器 (IIB)



功率: 70W-150W
BJD 系列
 防爆警示灯 (IIB、IIC)



功率: 70W-200W
BdT99-200 系列
 防爆投光灯 (IIB、IIC)



功率: 250W-400W
BdT99-400 系列
 防爆投光灯 (IIB、IIC)



功率: 250W-400W
BdF99 系列防爆泛光灯 (IIB)



功率: 250W-400W(一体式)
BdF99 系列防爆泛光灯 (IIB)



BZ □ 99 系列防爆整流器 (IIB、IIC)





功率: 120W-200W(路灯式)

**TAD97 系列
免维护节能防爆灯 (IIB)**



功率: 10W-30W(LED)

**TDL97 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 20W-40W(LED)

**TDL97 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 50W-90W(LED)

**TDL97 系列
免维护节能防爆灯 (IIC)**



功率: 100W-150W(LED)

**TDL97 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 20W-40W(LED)

**TDL98 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 50W-80W(LED)

**TDL98 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 80W-120W(LED)

**TDL98 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 20W-40W(LED)

**TDL99 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 50W-80W(LED)

**TDL99 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 5W-10W(LED)

**TDL95 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率: 20W-30W(LED)

**TDL95 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：40W-70W(LED)

**TDL95 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：20W-40W(LED)

**TDL95 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：40W-120W(LED) 路灯式

**TDL95 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：20W-30W(LED)

**TDL92 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：30W-50W(LED)

**TDL92 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：50W-80W(LED)

**TDL92 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**



功率：50W-80W(LED) 网罩保护

**TDL92 系列
防爆高效节能灯 (IIC)**




功率：3W(LED)

**TSL99 系列
防爆高效节能视孔灯 (IIC)**



功率：50W-100W(LED)

**TDT99 系列
防爆高效节能投光灯 (IIC)**



功率：50W-100W(LED) 吸顶式

**TDF99 系列
防爆高效节能泛光灯 (IIC)**



功率：50W-100W(LED) 固定式

**TDF99 系列
防爆高效节能泛光灯 (IIC)**



功率：50W-100W(LED) 路灯式

**TDF99 系列
防爆高效节能泛光灯 (IIC)**